

## RKM9U64DCPRO

### Rack PRO



Il Rack 9U della gamma PRO ha lo scopo di **semplificare il cablaggio** di uffici, piccole attività e residenze, senza rinunciare all'**estetica e alla flessibilità**.

Grazie alla **staffa pre-installabile** e alla porta frontale reversibile, l'installatore è agevolato nella fase di riordino dell'impianto.



### Caratteristiche tecniche

- Struttura in **acciaio**
- Montanti **regolabili** in profondità
- Porta frontale in vetro temperato e **reversibile**
- Pannelli laterali removibili
- Predisposto per il fissaggio di un kit di ventilazione
- Predisposto di **3 lati pre-tranciati** per il passaggio dei cavi (superiore, retro e inferiore)
- Staffa di fissaggio a muro **inclusa di serie**
- Viti e dadi a gabbia in dotazione
- Kit messa a terra fornito di serie

RKM9U64DCPRO		
Codice		287879
Caratteristiche generali		
Unità		9
Dimensioni prodotto	mm	600x450x474
Peso netto	kg	21
Capacità di carico	kg	80
Struttura base e tetto		
Materiale		Lamiera di acciaio
Spessore	mm	12/10
Predisposizione		Base e tetto pre-tranciati per installazione ventole di raffreddamento e ingresso cavi
Pannelli laterali		
Tipologia		Removibili tramite sgancio rapido
Quantità		2
Spessore	mm	8/10

<b>Porta frontale</b>		
Tipologia		Reversibile in vetro temperato con chiave di blocco
Angolo di apertura	°	236
<b>Montanti interni</b>		
Tipologia		Regolabili in profondità e numerati
Quantità		2
Materiale		Acciaio galvanizzato
Spessore	mm	17/10
<b>Verniciatura</b>		
Tipologia		Verniciatura a polvere
RAL		9005
Colore		Nero
<b>Imballo</b>		
Pezzi		1
codice EAN		8016978110940
Dimensioni imballo	mm	650x500x520
Peso lordo	kg	23

**Dettaglio armadio**

1. Porta vetro frontale
2. Supporto porta frontale
3. Pannello inferiore
4. Montanti
5. Pannello laterale
6. Pannello retro
7. Staffa montaggio
8. Pannello superiore

